






















Accessoires verticaux








Publié








TVM V3 V4 V5 V6 V7 V9








1	TV2S2 279 901007 002	Cône Ø0-15 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Konus Ø0-15 mm		
		Cone Ø0-15 mm		
MI-1010				
1	TV2S3 279 901007 003	Cône Ø13-20.5 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Konus Ø13-20.5 mm		
		Cone Ø13-20.5 mm		
MI-1020				
1	TV2S4 279 901007 004	Cône Ø17-24.5 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Konus Ø17-24.5 mm		
		Cone Ø17-24.5 mm		
MI-1030				
1	TV2S5 279 901007 005	Cône Ø23-30.5 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Konus Ø23-30.5 mm		
		Cone Ø23-30.5 mm		
MI-1040				
1	TV2S6 279 901007 006	Cône Ø26-35.5 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Konus Ø26-35.5 mm		
		Cone Ø26-35.5 mm		
MI-1050				
1	TV2S7 279 901007 007	Cône Ø32-39 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Konus Ø32-39 mm		
		Cone Ø32-39 mm		
MI-1060				
1	TV2S8 279 901007 008	Cône Ø36-45 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Konus Ø36-45 mm		
		Cone Ø36-45 mm		
MI-1070				








1	TV2S9 279 901007 009	Cône Ø41-50 mm Konus Ø41-50 mm Cone Ø41-50 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				MI-1080
1	TV2S10 279 901007 010	Cône Ø46-55 mm Konus Ø46-55 mm Cone Ø46-55 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				MI-1090
1	TV2S11 279 901007 011	Cône Ø51-60 mm Konus Ø51-50 mm Cone Ø51-60 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				MI-1100
1	TVM2.9 509 05 20 0001	Touche à bille Ø0.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø0.5 mm Ball insert Ø0.5 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				MI-1110
1	TVM2.8 509 05 20 0003	Touche à bille Ø1 mm Kugel-Messeinsatz Ø1 mm Ball insert Ø1 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				MI-1111
1	TVM2.4 509 05 20 0009	Touche à bille Ø2 mm Kugel-Messeinsatz Ø2 mm Ball insert Ø2 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				MI-1112
1	TVM2.3 509 05 20 0014	Touche à bille Ø3 mm Kugel-Messeinsatz Ø3 mm Ball insert Ø3 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				MI-1113







1	TVM2.2 509 05 20 0025	Touche à bille Ø4 mm Kugel-Messeinsatz Ø4 mm Ball insert Ø4 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			MI-1114	
1	TVM2.6 509 05 20 0031	Touche à bille Ø5 mm Kugel-Messeinsatz Ø5 mm Ball insert Ø5 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			MI-1115	
1	TVM2.1 509 05 20 0037	Touche à bille Ø6 mm Kugel-Messeinsatz Ø6 mm Ball insert Ø6 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			MI-1116	
1	TVM2.7 509 05 20 0045	Touche à bille Ø7 mm Kugel-Messeinsatz Ø7 mm Ball insert Ø7 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			MI-1117	
1	TVM2 509 05 20 0051	Touche à bille Ø8 mm Kugel-Messeinsatz Ø8 mm Ball insert Ø8 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			MI-1118	
1	TVM2.5 509 05 20 0059	Touche à plateau Ø8 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø8 mm Disc shaped insert Ø8 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			MI-1120	
1	TVM3 609 12 003	Pointe à tracer Anreissnadel Scriber		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			MI-1130	








1	TVA9.1 509 05 20 0011	Touche en tonneau M3-M16, L=55 mm Balliger Messeinsatz M3-M16, L=55 mm barrel-shaped insert M3-M16, L=55 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TVA9.2 509 05 20 0029	Touche en tonneau M6-M48, L=60 mm Balliger Messeinsatz M6-M48, L=60 mm barrel-shaped insert M6-M48, L=60 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TVA9.3 509 05 20 0062	Touche en tonneau M12-M150, L=60 mm Balliger Messeinsatz M12-M150, L=60 mm barrel-shaped insert M12-M150, L=60 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TA-MI-111 509 05 20 0078	Touche à bille métal dur Ø1 mm, L=75 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø1 mm, L=75 mm Measuring insert with tungst. carb. ball, Ø1 mm, L=75 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TA-MI-110 509 05 20 0077	Touche à bille en métal dur Ø2 mm, L=80 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=80 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TA-MI-104 509 05 20 0080	Touche à bille métal dur Ø2 mm, L=130 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=130 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2mm, L=130 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TA-MI-102 509 05 20 0075	Touche à bille métal dur Ø4mm, L=90 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=90 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒








1	TA-MI-105 509 05 20 0079	Touche à bille métal dur, Ø4 mm, L=140 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=140 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1340
1	TA-MI-106 279 918011 004	Touche à bille rubis Ø5 mm, L=129 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=129 mm Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=129 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1350
1	TA-MI-101 509 05 20 0074	Touche à bille rubis Ø4 mm, L=90 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø4 mm, L=90 mm Measuring insert with ruby ball Ø4 mm, L=90 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	MI-1360
1	TA-MI-119 SP279 918011 005	Touche à bille rubis Ø5 mm, L=64 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=64 mm Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=64 mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒	MI-1365
1	TA-MI-107 509 05 20 0081	Touche à goupille métal dur Ø1.5 mm, L=78 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø1.5 mm, L=78 mm Measuring insert with pin Ø1.5 mm, L=78 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1370
1	TA-MI-112 509 05 20 0082	Touche à surfaces planes, L=90 mm Messeinsatz mit Parallel-Messflächen, L=90 mm Measuring insert with parallel faces, L=90 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1380
1	TA-MI-108 279 918011 002	Touche à bille rubis Ø10 mm, L=100 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø10 mm, L=100 mm Measuring insert with ruby ball Ø10 mm, L=100 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1390








1	TA-MI-109 279 918011 003	Touche à bille rubis Ø3 mm, L=87.5 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø3 mm, L=87.5 mm Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=87.5 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1400
1	V-50.9 279 918011 001	Touche à bille rubis Ø2 mm, L=88 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø2 mm, L=88 mm Measuring insert with ruby ball Ø2 mm, L=88 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1410
1	V-50.10 279 918007 001	Touche biseautée Abgeschrägter Messeinsatz Knife-edge insert		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1420
1	V-50.11 279 918013 001	Touche en tonneau Ø3 x 5 mm, L = 89 mm Balliger Messeinsatz Ø3 x 5 mm, L = 89 mm barrel-shaped insert Ø3 x 5 mm, L = 89 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1430
1	V-50.12 279 918012 001	Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm Kugel-Messeinsatz Ø1 mm mit Halter, L=86 mm Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1440
1	TA-MI-114 506 22 20 0063	Goupille, 1 face hémisphérique et 1 face plane, L=100 mm Stift, 1 halbkugelförmige und 1 flache Messfläche, L=100 mm Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1450
1	TA-MI-115 279 901001 001	Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm Fühlhebelsmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø1 mm, L=12,5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	MI-1460








1	TA-MI-116 279 901001 002	Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø2 mm, L=12.5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TA-MI-117 279 901001 003	Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø3 mm, L=12.5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	V-50.4 279 918010 001	Touche hémisphérique M2,5 Messeinsatz M2.5 mit kugelförmiger Messfläche Measuring insert M2,5 with ball contact		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TA-MI-118 279 901003 001	Touche M2.5 à 4 goupilles interchangeables, L=16/26/36/46 mm Messeinsatz M2.5 mit 4 wechselbaren Stiften, L=16/26/36/46 mm Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	V-50.2.1 279 918005 002	Touche à disque M2.5, Ø7.7 mm Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø7.7 mm Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	V-50.2.2 279 918005 003	Touche à disque M2.5, Ø11.5 mm Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø11.5 mm Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	V-50.2.3 279 918005 004	Touche à disque M2.5, Ø18 mm Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø18 mm Disc-shaped inserts M2.5, Ø18 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒








1	V-50.2 279 918005 001	Jeu de 3 touches à disque M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm Satz mit 3 Diskusförmigen Messeinsätzen M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ MI-1540
1	V-50.3 279 918008 001	Touche à pied M2.5 L-förmiger Messeinsatz M2.5 Corner insert M2.5		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ MI-1550
1	V-50.1 279 918009 001	Touche M2.5 à bille rubis orientable Ø3 mm Messeinsatz M2.5 mit Rubin-Kugel Ø3 mm Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ MI-1560
1	TVM1.1 502 02 10 0015	Bride pour touche Ø 8 mm Aufnahme-Bride Ø 8 mm Clamping device Ø 8 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ IH-1010
1	TVM1 612 11 007	Porte-touche standard TVM, L=154 mm Standard Messeinsatz-Halter für TVM, L=154 mm Standard insert holder for TVM, L=154 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ IH-1020
1	TVM1/L250 612 11 061	Porte-touche, L=250 mm Messeinsatz-Halter, L=250 mm Insert holder, L=250 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ IH-1030
1	TVM1/L300 612 11 062	Porte-touche, L=300 mm Messeinsatz-Halter, L=300 mm Insert holder, L=300 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ IH-1040







1	TVM1/L350 612 11 063	Porte-touche, L=350 mm Messeinsatz-Halter, L=350 mm Insert holder, L=350 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1	TVM1/1.1/2 609 05 061	Touche + porte-touche (TVM1 + 1.1 + 2), (Jeu complet) Messeinsatz mit Halter (TVM1 + 1.1 + 2), (Kompletter Satz) Measuring insert + holder (TVM1 + 1.1 + 2), (Complete Set)		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1	TVA1 612 11 028	Touche + porte-touche pour TVM1000 Messeinsatz mit Halter für TVM1000 Measuring insert + holder for TVM1000		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1	TVM4 609 05 074	Touche bidirectionnelle Ø4 mm Umkehrtaster Ø4 mm Bi-directional probe Ø4 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1	TVM4.1/4.2 609 05 075	Touche bidirectionnelle Ø2 mm Umkehrtaster Ø2 mm Bi-directional probe Ø2 mm		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1	TVM4.1 612 11 030	Support pour touche bidirectionnelle Halter für Umkehrtaster Holder for bi-directional probe		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1	TVM4.2 609 05 021	Touche Ø2 mm pour touche bidirectionnelle Messeinsatz Ø2 mm für Umkehrtaster Measuring insert Ø2 mm for bi-directional probe		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐








1	TVM4.3 609 05 024 Touche Ø4 mm pour touche bidirectionnelle Messeinsatz Ø4 mm für Umkehrtaster Measuring insert Ø4 mm for bi-directional probe		☒☐☐☐☐☐☐ IH-1250
1	TVM5.1 609 05 054 Support pour cônes Konushalter Cone holder		☒☐☐☐☐☐☐ IH-1260
1	TVM5 709 05 054 Jeux de cônes avec support (TV2S2/3/4/5 + TVMS2) Satz Zentrierkonen mit Halter (TV2S2/3/4/5 + TVMS2) Set of cones with holder (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)		☒☐☐☐☐☐☐ IH-1270
1	TVM6 512 11 20 0018 Porte-touche Ø8 mm pour touches M2.5 Halter Ø8 mm für Messeinsätze M2.5 Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5		☒☐☐☐☐☐☐ IH-1300
1	TVM6E 512 11 20 0019 Porte-touche Ø8 mm pour touches 4-48 Halter Ø8 mm für Messeinsätze 4-48 Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48		☒☐☐☐☐☐☐ IH-1310
1	TA-IH-101 612 11 045 Porte-touche M2.5, L=103 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=103 mm Measuring insert holder M2.5, L=103 mm		☐☒☒☒☒☒☒ IH-1320
1	TA-IH-103 612 11 047 Porte-touche 4-48, L=103 mm Messeinsatz-Halter 4-48, L=103 mm Measuring insert holder 4-48, L=103 mm		☐☒☒☒☒☒☒ IH-1330

1	TA-IH-102 612 11 046	Porte-touche M2.5, L=300 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=300 mm Measuring insert holder M2.5, L=300 mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
			IH-1340	
1	TA-IH-119 612 11 048	Porte-touche (")4-48, L=300mm Messeinsatz-Halter (")4-48, L=300mm Measuring insert holder (")4-48, L=300mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
			IH-1341	
1	TA-IH-104 612 11 053	Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
			IH-1350	
1	TA-IH-105 612 11 051	Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=150 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=150 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=150 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1360	
1	V-2E/D1/4/L150 612 11 013	Porte-touche orientable Ø1/4 ", L=150 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø1/4 ", L=150 mm Swivel holder Ø1/4 ", L=150 mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
			IH-1361	
1	TA-IH-106 612 11 039	Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=300 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=300 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=300 mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
			IH-1370	
1	TA-IH-107 612 11 055	Porte-touche à 90°, Ø8 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm Insert holder 90°, Ø8 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1380	

1	TA-IH-108 612 11 052	Porte-touche à 90°, Ø8 mm, L=150 mm		IH-1390	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm, L=150 mm									
		Insert holder 90°, Ø8 mm, L=150 mm									
1	TA-IH-129 612 11 040	Porte-touche orienté à 90°, Ø 8mm, L=300mm		IH-1395	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
		Messeinsatz-Halter, 90° geschwenkt, Ø 8mm, L=300mm									
		Holder at 90°, Ø 8mm, L=300mm									
1	TA-IH-109 612 11 054	Porte-touche à 90°, Ø4 mm		IH-1400	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm									
		Insert holder 90°, Ø4 mm									
1	TA-IH-110 279 918103 001	Porte-touche à 90°, Ø4 mm		IH-1410	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm									
		Insert holder 90°, Ø4 mm									
1	V-4 612 11 011	Porte-touche à 30°, Ø4 mm		IH-1420	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Messeinsatz-Halter 30°, Ø4 mm									
		Insert holder 30°, Ø4 mm									
1	TA-IH-111 612 11 041	Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=150 mm		IH-1430	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
		Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=150 mm									
		Insert holder 90°, Ø4 mm, L=150 mm									
1	TA-IH-112 612 11 042	Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=300 mm		IH-1440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
		Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=300 mm									
		Insert holder 90°, Ø4 mm, L=300 mm									

1	TVA4 609 05 007	Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
1	TA-IH-113 612 11 043	Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=200 mm Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=200 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=200 mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
1	TA-IH-114 612 11 044	Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=300 mm Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=300 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=300 mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
1	V-5 612 11 012	Reduction Ø 8 / 4 mm Reduktion Ø 8 / 4 mm Reduction Ø 8 / 4 mm		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
1	TA-IH-135 612 11 065	Porte-touche standard Ø8 mm Standard Messeinsatz-Halter Ø8 mm Standard insert holder Ø8 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐
1	TA-IH-128 612 11 067	Porte-touche Ø4 mm Messeinsatz-Halter Ø4 mm Measuring insert holder Ø4 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐
1	TA-IH-130 612 11 072	Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

1	TA-IH-136 612 11 073	Porte-touche Ø8 mm, L=200 mm, Support pour palpeur de perpendicularité		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	IH-1464
		Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=200 mm, Halter für Rechtwinkligkeitstaster			
		Insert holder Ø8 mm, L=200 mm, Holder for perpendicularity probe			
1	TA-IH-127 612 11 066	Porte-touche Ø8 mm, L=400 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	IH-1465
		Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=400 mm			
		Insert holder Ø8 mm, L=400 mm			
1	TA-IH-131 612 11 068	Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=400 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	IH-1466 TA-IH-131 - Porte touche Ø15 orientable, L=33
		Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=400 mm			
		Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm			
1	TA-IH-132 612 11 069	Porte-touche 90°, Ø4 mm, L=400 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	IH-1467 TA-IH-132 - Porte touche Ø15, 90°, L=330mm
		Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=400 mm			
		Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm			
1	TA-IH-133 612 11 070	Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=400 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	IH-1468 TA-IH-133 - Porte touche Ø15 à tige, L=330mm
		Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm, L=400 mm			
		Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=400 mm			
1	TA-IH-134 612 11 071	Porte-touche M2.5, L=400 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	IH-1469 TA-IH-134 - Porte touche Ø15 M2.53, L=330m
		Messeinsatz-Halter M2.5, L=400 mm			
		Measuring insert holder M2.5, L=400 mm			
1	V-50.6 279 918002 002	Porte-touche M2.5, L=80 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	IH-1470
		Messeinsatz-Halter M2.5, L=80 mm			
		Measuring insert holder M2.5, L=80 mm			



1	V-50.5 279 918002 001	Porte-touche M2.5, L=124 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=124 mm Measuring insert holder M2.5, L=124 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1480	
1	TA-IH-115 279 918002 003	Porte-touche M2.5, L=200 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=200 mm Measuring insert holder M2.5, L=200 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1490	
1	V-50.7 279 918001 002	Porte-touche à 90°, M2.5 Messeinsatz-Halter 90°, M2.5 Insert holder 90°, M2.5		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1500	
1	V-50.8 279 918001 001	Porte-touche à 90°, Ø4 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm Insert holder 90°, Ø4 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1510	
1	TA-IH-116 279 918001 003	Porte-touche à tige, Ø1 x 10 mm, L=80 mm Messeinsatz mit Stift, Ø1 x 10 mm, L=80 mm Measuring insert holder, Ø1 x 10 mm, L=80 mm		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1520	
1	TA-IH-117 512 11 20 0012	Porte-touche pour touches M2.5, M1.6, M1.4 Halter für Messeinsätze M2.5, M1.6, M1.4 Holder for measuring inserts M2.5, M1.6, M1.4		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1530	
1	TA-IH-118 512 11 20 0013	Porte-touche pour touches 4-48, M1.6, M1.4 Halter für Messeinsätze 4-48, M1.6, M1.4 Holder for measuring inserts 4-48, M1.6, M1.4		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
			IH-1540	

Page 16 sur 20

1	TA-SE-102 605 01 008	Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
		Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.)		SE-1020						
		Set of accessories "Micro" (20 pcs)								
1	TA-SE-105 605 01 023	Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs)		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐
		Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.)		SE-1021						
		Set of accessories "Micro" (20 pcs)								
1	TA-SE-107 605 01 024	Jeux d'accessoires "Eco" (7 pcs)		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Zubehörsatz "Eco" (7 Stk.)		SE-1050 TA-SE-107 - Coffret d'accessoire Eco						
		Set of accessories "Eco" (7 pcs)								
1	TA-MG-104 609 01 032	Jauge d'étalonnage 25 mm		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Einstellehre 25 mm		MG-1040						
		Setting gauge 25 mm								
1	V-60 612 12 045	Support de rangement pour accessoires		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Zubehör-Ablagefach		TO-1010						
		Wooden accessories support								
1	V-50.13 290 918001 001	Clé pour touche comparateur à levier		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Schlüssel für Fühlhebelmesseinsatz		TO-1030						
		Wrench for measuring inserts								
1	LABC-30.3 3708 0002	Stylo pour écran tactile		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
		Stift für Touchscreen		TO-1080						
		Touch screen pen								

1	TA-TO-102 614 00 007	Pièce de démonstration Vorführungsteil Demonstration piece		☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
				TO-1091
1	TVM.HO300 505 05 10 0009	Housse de protection pour TVM301 Schutzhaube für TVM301 Protection cover for TVM301		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				TO-1530
1	TVM.HO600 505 05 10 0011	Housse de protection pour TVM601 Schutzhaube für TVM601 Protection cover for TVM601		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				TO-1540
1	TA-TO-114 505 05 10 0041	Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 400 Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 400 Protection cover for V3 ÷ V9 - 400		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
				TO-1570
1	TA-TO-115 505 05 10 0042	Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 700 Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 700 Protection cover for V3 ÷ V9 - 700		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
				TO-1571
1	TA-TO-116 505 05 10 0043	Housse de protection pour V5 ÷ V9 - 1100 Schutzhaube für V5 ÷ V9 - 1100 Protection cover for V5 ÷ V9 - 1100		☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒
				TO-1572
1	TA-TO-117 505 05 10 0044	Housse de protection pour V7 - 1800 Schutzhaube für V7 - 1800 Protection cover for V7 - 1800		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
				TO-1573

1	TVM.O-PC/AT.9P 333 9 0003	Câble Opto-PC / AT 9 P/F 2 m Kabel Opto-PC / AT 9 P/W 2 m Cable Opto-PC / AT 9 P/F 2 m		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				EL-0210
1	TA-EL-112 333 0 0104	Câble pour connexion RS232-PC Kabel für RS232-PC-Verbindung Cable for RS232-PC connection		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
				EL-0242
1	TA-EL-013 332 02 0001	Câble de liaison USB A-B, L=1.8 m Verbindungskabel, USB A-B, L=1.8 m USB A-B connection cable, L=1.8 m		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒
				EL-0250
1	TA-EL-014 332 02 0002	Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m USB A-Mini B connection cable, L=1.8m		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
				EL-0252
1	TA-EL-032 756 0018	Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232 Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
				EL-0440 TA-EL-032 - Imprimante thermique avec suppor
1	V-30.7 788 000001 001	Rouleaux de papier (5 pces) Papierrollen (5 Stk.) Paper rolls (5 pces)		☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
				EL-0442
1	BAT-TVM.OPTO 3705 0002	Pile Batterie Battery		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
				EL-0600

1	TA-EL-132 357 0112	Convertisseur AC/DC 100-240V/12V - 3A (avec adaptateur)		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Netzgerät AC/DC 100-240V/12V - 3A (mit Adapter)		EL-0601						
		Adapter AC/DC 100-240V/12V - 3A (with adapter)								
1	TA-EL-140 358 0008	Memory stick USB, Compatible avec instruments Trimos		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
		USB memory stick, Kompatibel mit Trimos Instrumenten		EL-1810						
		USB memory stick, Compatible with Trimos instruments								
1	TA-SW-001 394 1 0050	Logiciel pour la transmission de données WinDDE		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Software für Datenübertragung WinDDE		SW-0010						
		Software for data transfer WinDDE								
1	TA-SW-002 394 1 0051	Logiciel de communication USB (TrimosDataTransfer)		☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
		Software für USB-Datenübertragung (TrimosDataTransfer)		SW-0020						
		Software for USB data transfer (TrimosDataTransfer)		Logiciel de communication USB pour V3/V4/V5/						